

# KYOCERA

## FS-C5100DN & FS-C5300DN



Printing  
Preference

บริษัท ราคาต่อคอม จำกัด

Tel: 02-376-3989-90, 086-661-1130 Fax: 02-735-2939

Email: [sales@rarkar.com](mailto:sales@rarkar.com) Website: <http://kyocera.rarkar.com>

# 1. Quick Print: ตั้งค่าแบบด่วน

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic Layout Imaging Publishing Job Advanced

**Orientation**  
แนวตั้ง/แนวนอน  
 Rotated  
กลับหัว

**Color Mode**  
สี/ขาวดำ  
 EcoPrint  
พิมพ์ประหยัดหมึก 30% (สีจาง)

**Collate**  
เรียงชุด

**Print on both sides**  
พิมพ์สองหน้า

**Multiple pages per sheet**  
พิมพ์หลายหน้าต่อแผ่น

**Reset**

**Profiles:**

- Factory Default
- Save Paper - 2-up
- Save Paper - 4-up
- Presentation on Transparency
- Advertising Booklet
- Letterhead

**Apply**

**KYOCERA** Profiles... **OK** **Cancel**

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMYI
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

## 2. Basic: ตั้งค่าพื้นฐาน

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print | **Basic** | Layout | Imaging | Publishing | Job | Advanced

**Paper**

Print size: ขนาดกระดาษ  
Media type: ชนิดกระดาษ

A4 (100%) | Unspecified

Source: Auto source selection | Destination: Printer default

Page Sizes...

**Orientation:**

Portrait แนวตั้ง  
 Landscape แนวนอน  
 Rotated กลับหัว

**Duplex:**

Print on both sides พิมพ์สองหน้า  
 Flip on long edge เปิดแบบสมุด  
 Flip on short edge เปิดแบบปฏิทิน

**Copies:**

1 | จำนวนสำเนา  
 Collate เรียงชุด

**Color:**

Color (CMYK) พิมพ์สี  
 Black & White พิมพ์ขาวดำ  
 EcoPrint  
พิมพ์ประหยัดหมึก 30% (สีจาง)

Reset

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMY)
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

KYOCERA Profiles... OK Cancel

### 3. Basic: ชนิดกระดาษ

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print | **Basic** | Layout | Imaging | Publishing | Job | Advanced

**Paper**

Print size: A4 [100%]  
Source: Auto source selection  
Page Sizes...

**Media type:**

- Unspecified
- Auto media selection
- Plain กระดาษผิวเรียบ
- Transparency แผ่นใสสำหรับถ่ายเอกสาร เลเซอร์พรีนเตอร์
- Preprinted กระดาษที่พิมพ์ล่วงหน้า กระดาษ reuse
- Labels ฉลาก สติกเกอร์
- Bond กระดาษผิวด้าน
- Recycled กระดาษที่ทำจากกระดาษผ่านการรีไซเคิล
- Vellum กระดาษไข
- Rough กระดาษผิวไม่เรียบ กระดาษหนังสือ
- Letterhead กระดาษที่พิมพ์หัวจดหมายมาแล้ว
- Color กระดาษสี
- Prepunched กระดาษเจาะรูล่วงหน้า
- Envelope ซองจดหมาย
- Cardstock กระดาษแข็ง กระดาษการ์ด
- Coated กระดาษเคลือบ
- Thick กระดาษหนา
- High quality กระดาษคุณภาพสูง กระดาษพิมพ์รูปถ่าย
- Custom type 1
- Custom type 2
- Custom type 3
- Custom type 4
- Custom type 5
- Custom type 6
- Custom type 7
- Custom type 8

**Orientation:**

Portrait  
 Landscape  
 Rotated

**Copies:**

1  
 Collate

**PCL XL**

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMY)
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

KYOCERA Profiles... OK Cancel

#### 4. Layout: จัดหน้า พิมพ์แผ่นพับ

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic **Layout** Imaging Publishing Job Advanced

Booklet จัดให้เป็นแผ่นพับ พับครึ่งเปิดเป็นสมุดได้เลย

Left edge binding แบบเย็บซ้าย (หนังสือทั่วไป)  
 Right edge binding แบบเย็บขวา (หนังสือญี่ปุ่น จีน)

Multiple pages per sheet

Pages per sheet: 2  Print borders

Layout: Auto

Poster

Sheets per page: 2 x 2 (16.54 x 23.39 in.)

Print format: Poster pages

Scaling

Scaling: 100% (20% - 500%)

**KYOCERA**

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMY)
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	2
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Flip on shor
Profile	Off

## 5. Layout: จัดหน้า พิมพ์หลายหน้าในหนึ่งแผ่น

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic **Layout** Imaging Publishing Job Advanced

Booklet

Left edge binding  
 Right edge binding

Multiple pages per sheet - จัดหลายหน้าในหนึ่งแผ่น

Print borders พิมพ์กรอบแต่ละหน้า

Pages per sheet: 4  
จำนวนหน้าต่อแผ่น  
Layout: 4  
การเรียงลำดับหน้า

Poster

Sheets per page: 4 x 23.39 in.)  
Print format: Poster pages

Scaling: 100% (20% - 50%)

Buttons: Gutter..., Reset, OK, Cancel, Profiles...

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMYI
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	4
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

## 6. Layout: จัดหน้า พิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic **Layout** Imaging Publishing Job Advanced

Booklet

Left edge binding  
 Right edge binding

Multiple pages per sheet

Pages per sheet: 2  Print borders

Layout: Auto

**Poster** พิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ โดยพิมพ์แต่ละส่วนลงบนกระดาษ A4 เพื่อให้นำมาต่อกันได้

Sheets per page: 3 x 3 (24.80 x 35.08 in.)  
ขนาดของโปสเตอร์  
Print format:  
2 x 2 (16.54 x 23.39 in.)  
3 x 3 (24.80 x 35.08 in.)  
4 x 4 (33.07 x 46.77 in.)  
5 x 5 (41.34 x 58.46 in.) ขนาดใหญ่สุดคือ A4 25 แผ่น

Scaling: 100% (20% - 500%)

Reset

OK Cancel

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMYI
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	3 x 3 (24.80
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

7. Layout: จัดหน้า ย่อขยายภาพ

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic **Layout** Imaging Publishing Job Advanced

Booklet

Left edge binding  
 Right edge binding

Multiple pages per sheet

Pages per sheet: 2  Print borders  
Layout: Auto

Poster

Sheets per page: 2 x 2 (16.54 x 23.39 in.)  
Print format: Poster pages

Scaling **จัดย่อขยายภาพ** **ระยะเว้นขอบ**

Scaling: 75% (20% - 500%)

Gutter...

Reset

KYOCERA Profiles... OK Cancel

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMYI
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	75%
Print on both ...	Off
Profile	Off

## 8. Imaging: ปรับภาพ

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic Layout **Imaging** Publishing Job Advanced

**Quality** คุณภาพการพิมพ์ ปกติ คือ High Quality (ไม่ต้องปรับตั้ง)

Print quality: High quality EcoPrint...

Gloss mode เคลือบมันที่ภาพ Fonts...

Trapping: Medium การตั้งความสว่างของตัวงาน ปกติเป็น Medium Graphics...

**Color**

Color mode: Color (CMYK) พิมพ์สี / ขาวดำ

Printer profile: Printer settings สีสำหรับเอกสารแต่ละรูปแบบ

Adjustment: None (ไม่ควรเปลี่ยน)

Settings:  Print text as black พิมพ์ตัวหนังสือในเอกสารเป็นสีดำทั้งหมด  
 Continuous tone

KYOCERA Profiles... Reset OK Cancel

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMYI
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

# 9. Imaging: สีสำหรับเอกสารแต่ละรูปแบบ

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic Layout **Imaging** Publishing Job Advanced

**Quality**

Print quality: High quality

Gloss mode

Trapping: Medium

**Color**

Color mode: Color (CMYK)

Printer profile: Printer settings

- Printer settings
- Text and Graphics เอกสาร ตัวหนังสือและภาพกราฟฟิก
- Text and Photos เอกสาร ตัวหนังสือและภาพถ่าย JPG BMP AI
- Vivid colors พิมพ์สีสด สีจัด
- Publications เอกสารที่มีตัวหนังสืออย่างเดียว
- Line art พิมพ์ภาพกราฟฟิก Auto CAD
- Advanced...

Settings:

**KYOCERA** Profiles...

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMY)
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

10. Publishing: การพิมพ์หนังสือ ด้วยกระดาษหลายประเภท

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic Layout Imaging **Publishing** Job Advanced

**Cover mode** พิมพ์ปกด้วยกระดาษต่างชนิด

**Front** ปกหน้า

**Front and back** ปกหน้า และปกหลัง

ด้านของปกที่ต้องการพิมพ์

Print onto:  Front outside  
 Front inside  
 Back inside  
 Back outside

ชนิดของกระดาษปก

Media for cover: Auto (Cardstock)

**Page insert** ใช้กระดาษพิเศษแทรกในเล่ม

**Print onto front** พิมพ์ด้านหน้าของหน้าแทรก

**Print onto back** พิมพ์ด้านหลังของหน้าแทรก

Insert before pages:

แทรกก่อนหน้าใด

Media for page: Auto (Unspecified)

ชนิดของกระดาษแทรก

**Transparency interleaving** แทรกกระดาษรองแผ่นใส

**Print onto backing** พิมพ์ข้อความบนแผ่นใสลงบนกระดาษรองด้วย

Media for backing: Auto (Unspecified)

ชนิดของกระดาษรองแผ่นใส

Reset

**KYOCERA** Profiles... OK Cancel

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMYI
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	100%
Print on both ...	Off
Profile	Off

11. Job: เมนูสำหรับช่าง (ไม่จำเป็นต้องใช้)

**Kyocera FS-C5100DN KX Properties**

Quick Print Basic Layout Imaging Publishing **Job** Advanced

Job storage (e-MPS)

Quick copy  
 Proof and hold  
 Private print  
 Job storage

Job name

Application defined  Don't use application name  
 Custom:

Overwrite job name: Use job name + date and time

Reset

**KYOCERA** Profiles... OK Cancel

Item	Detail
Source	Auto source
Destination	Printer defa
Color	Color (CMYI
Orientation	Portrait
Copies	1
Pages per sh...	Off
Poster	Off
Scaling	75%
Print on both ...	Off
Profile	Off

## 12. Advanced: การกำหนดขั้นสูง

The image shows the 'Advanced' tab of the 'Kyocera FS-C5100DN KX Properties' dialog box. The 'Watermark' section is active, showing a preview of a document with a diagonal watermark. The 'Watermark' dialog box is open, displaying the following settings:

- Select watermark: **ลายน้ำที่ต้องการใช้** (Selected watermark: Rarkar.com)
- หน้าที่ต้องการพิมพ์ (Page selection):
  - All pages
  - First page only
  - All pages except first page
  - Only on specified pages
- Print onto front outside cover:

The 'Edit Watermark' dialog box is also open, showing the following settings:

- Watermark name: **ชื่อลายน้ำ** (Watermark name: Rarkar.com)
- Watermark text: **คำที่ต้องการพิมพ์เป็นลายน้ำ** (Watermark text: Rarkar.com)
- Font: Arial Black, Style: Regular
- Color: Custom...
- Size: 100 pts
- Count: 1, จำนวนลายน้ำ (Number of watermarks: 0) Inches/10
- Position: ตำแหน่งของลายน้ำ (Position: Centered (default))
- Angle: องศาการเอียงของลายน้ำ (Angle: Diagonal (default): ทแยงมุม)
- Diagonal (default): ทแยงมุม
- User defined: กำหนดองศาเอง  Rotate around center